

**My50 В**

AFFORDABLE  
cleaning

**Достойное качество  
по  
доступной цене**



**My50, продукт философии «Доступный клининг»**



- Тип машины:** Толкаемая
- Ширина:** 50 см одна щетка
- Привод:** полуавтомат
- Питание:** Аккумуляторная и электрическая
- Автономность:** 2 часа для АКБ версии
- Достоинства:** Простота управления и обслуживания  
(доступна каждому!)

### Простота заправки



Традиционную  
горловину дополняет  
шланг

### Индикатор уровня воды



Постоянный контроль  
уровня воды

### Простота управления



Эргономичные и  
интуитивные органы  
управления

### Управление скребком



Очень простое. Трос фиксируется на крючке

### Управление щеточным узлом



Узел управляется двумя рычагами.  
Для снятия щетки есть кнопка

### Простота перемещения



Заднее колесо позволяет легко катить машину

**Тренировка оператора не нужна**



Устройство  
Water Management для  
контроля расхода  
воды и клапан-  
соленоид  
(опция)




Кран подачи воды

### Защита от ударов



Скребок с двумя степенями свободы сушит пол даже в крутых поворотах



При ударе скребок автоматически отсоединяется

# My50 B

Экономия времени

Очистка бака



Очистка фильтра



Шланг бака чистой воды  
работает как заливной и  
сливной



Бак полностью доступен  
для очистки



Еще проще снять и  
очистить вакуум  
фильтр

# Му50 В

Экономия времени



## Очистка всасывающего шланга



Простота очистки  
обеспечивает  
максимальную  
МОЩНОСТЬ  
всасывания

## Очистка скребка



Четыре рабочих стороны резинки и  
никаких инструментов для замены

## Встроенное ЗУ



(По заказу)

# My50 B

## Простота обслуживания



Электрическая схема  
защищена от попадания  
ВОДЫ.

## Простота доступа



Mosfet контрольная плата,  
Без механических компонентов.  
Долговечная и надежная



Аккумуляторный отсек



Вакуум мотор  
Щеточный мотор

# My50 B

## Простота обслуживания



## Материалы устойчивые к коррозии



Щеточный кожух изготовленный  
инжекторным методом.  
Ременный привод щетки



Скребок из усиленного  
пластика

# My50 B

Простота обслуживания

## Габариты My50 B

994 мм  
Высота



1164 мм  
Длина



Рабочая ширина:  
541 мм

										
TECHNICAL DATA		My50 B	My50 E	NILFISK CA531	NILFISK BA531	TENNANT T3 20"	KARCHER BD 55/40 CE	KARCHER BD 55/40 CB	HAKO B45	VIPER FANG20T
Working width	cm	51	51	53	53	51	55	55	51	51
Supply	V	24	220-230	220-230	24	24	220-240	24	24	24
Solution tank	l	38	38	40	40	40	40	40	42	50
Recovery tank	l	38	38	40	40	57	40	40	42	57
Machine dimensions (L x h x l)	cm	116,4 99,4 54,1	116,4 99,4 54,1	118 105 54	122 105 54	128 109 56	128 111 69	128 111 69	x56x	136 98 56
Squeegee width	mm	68	68	76	76	76	85	85	86	75
Brushes rpm	rpm	220	220	150	135	230	145	160	210	
Brushes pressure	kg	30	30	30	19/21	23-41	20	20		23
Brush motor	V/W	24/560	220/560	1100	480	750	1580	1200	720	560
Batteries (N.)	V/A	12/75Ah C5	-	-	12/110 Ah/C5	12/130/C20	-	12/105Ah C5	12/105 Ah	12/130 Ah
Total power	W	900	1300	1650	810	1120	1580	1200	1130	1060
Acoustic level	dB(A)	<65	<65	67,3	65,8	68,5				67